

PROSPEKT



TOVARNĀ AVTOMOBILŌV MĀRIBOR



„PIONIR“ JE KAMION VISOKIH SPOSOBNOSTI, VZDRŽLJIV IN SIGUREN, KABINA JE PROSTORNA Z DOBRIM RAZGLEDOM IN JE V NJEJ PROSTORA ZA VOZACA IN 2 SPREMLJEVALCA.

SASIJO „PIONIR“ MOREMO UPORABITI KOT SASIJO ZA SANITETNE TER GASILSKE AVTOMOBILE, CISTERNE ITD.

THE „PIONIR“ IS AN ENDURABLE AND SAFE HIGH QUALITY CAMION, PROVIDED WITH A CAB FOR THE DRIVER AND TWO ACCOMPANYING HELPERS, GIVING A GOOD RANGE OF FRONT-VIEW.

THE „PIONIR“-CHASSIS CAN BE UTILIZED AS MOTOR-AMBULANCE, FIREBRIGADE CART, WATERING-CART ETC.

„PIONIR“ ES UN CAMION DE OPTIMAS CALIDADES, DE PRESEVERANCIA Y SEGURIDAD, LA CABINA ES ESPACIOSA CON BUENA VISTA; EN ELLA HAY PUESTO PARA EL CONDUCTOR Y DOS COMPANEROS.

EL CHASIS „PIONIR“ SE PUEDE USAR COMO CHASIS PARA AMBULANCIAS DEL SERVICIO SANITARIO, PARA AUTOMOBILES DEL CUERPO DE BOMBEROS, PARA AUTOMOBILES-CISTERNAS ETCETERA.

TEHNIČNI PODATKI:

MOTOR: PIONIR 70 KS
 HITROSTNE STOPNJE 4 + 1 nazaj
 PRVA BRZINA 12 km/h
 MAKSIMALNA BRZINA 80 km/h
 SPOSOBNOST VZPONA 22°
 PORABA GORIVA cca 28 lit./100 km
 PORABA OLJA cca 0,28 lit./100 km
 ZAVORE hidravlične
 TOVORNA POVRŠINA
 4000 × 2000 mm
 DOLZINA VOZA 6780 mm
 SIRINA VOZA 2200 mm
 VISINA VOZA 2180 mm
 TEZA SASIJE 1865 kg
 TEZA KAMIONA 2825 kg
 PNEVMATIKA 7,5" × 20"
 MEDOSJE 4200 mm

TECHNICAL DATA:

PIONIR ENGINE, MOTOR POWER
 70 h. p.
 SPEED GEAR BOX
 4 speed unit + reverse gearing
 1st SPEED 80 K. p. h.
 TOP SPEED 80 K. p. h.
 HILL CLIMBING ABILITY 22°
 APPROXIMATE FUEL CONSUMPTION RANGE 28 litres per 100 K.
 APPROXIMATE LUBRICANT CONSUMPTION RANGE 0.28 litres per 100 K.
 HYDRAULIC BRAKES
 MAIN DIMENSIONS:
 LOADING DECK 4000 × 2000 mm
 OVERALL LENGTH 6780 mm
 WIDTH 2200 mm
 HEIGHT 2180 mm
 CHASSIS WEIGHT 1865 kg
 TOTAL WEIGHT 2825 kg
 TYRE SIZE 7.5" × 20"
 WHEELBASE 4200 mm

INDICACIONES TÉCNICAS.

MOTOR „PIONIR“ 70 PH
 VELOCIDADES 4—1 detrás
 PRIMERA VELOCIDAD 12 kms/h
 LA MAYOR VELOCIDAD 80 kms/h
 CAPACIDAD DE VENCER ASCENSIONES hasta 22°
 CONSUMO DE COMBUSTIBLE
 cca. 28 l/100 kms
 CONSUMO DE ACEITE
 cca. 0.28 l/100 kms
 FRENOS hidráulicos
 SUPERFICIE DE APOYO
 4000 × 2000 mm
 LONGITUD DEL CAMION 6780 mm
 ANCHEZA DEL CAMION 2200 mm
 ALTITUD DEL CAMION 2180 mm
 PESO DEL CHASIS 1865 kg
 PESO DEL CAMION 2825 kg
 NEUMATICOS 7.5" × 20"
 DISTANCIA ENTRE EJES 4200 mm



KAMION PIONIR



KAMION „LUKA“ L 53

IMA TRAMBUS KABINO, SKRAJSANO MEDOSJE, KAR OMOGOČA LAŽJE OBYLADANJE KRIVIN V GORSKIH TERENIH.

CAMION „LUKA“ L 53

PROVIDED WITH TRAMBUS-CAB, HAS A SHORTENED WHEELBASE GIVING BETTER MANOEUVREABILITY ON MOUNTAIN ROADS.

EL CAMION „LUKA“ L 53

TIENE TRAMBUS-CABINA, LA DISTANCIA ENTRE LOS EJES ES ABREVIADA PARA FACILITAR VENCER LAS CURVAS EN TERRENOS MONTANOSOS.

TEHNICNI PODATKI:

MOTOR: PIONIR S 70 KS
 HITROSTNE STOPNJE 5 + 1 nazaj
 PRVA BRZINA 8 km/h
 MAKSIMALNA BRZINA 80 km/h
 SPOSOBNOST VZPONA 28°
 PORABA GORIVA cca 28 lit./100 km
 PORABA OLJA cca 0,28 lit./100 km
 ZAVORE hidravlične
 TOVORNA POVRŠINA
 4000 × 2000 mm
 DOLŽINA VOZA 5980 mm
 ŠIRINA VOZA 2170 mm
 VISINA VOZA 1850 mm
 TEŽA SASIJE 1980 kg
 PNEVMATIKA 7,5" × 20"
 MEDOSJE 3000 mm

TECHNICAL DATA:

PIONIR-ENGINE, MOTOR POWER
 70 h. p.
 SPEED GEAR BOX
 5 speed unit + reverse gearing
 1st SPEED 8 K. p. h.
 TOP SPEED 80 K. p. h.
 HILL-CLIMBING ABILITY 28°
 APPROXIMATE FUEL CONSUMPTION RANGE 28 litres per 100 K.
 APPROXIMATE LUBRICANT CONSUMPTION RANGE
 0.28 litres per 100 K.
 HYDRAULIC BRAKES
 MAIN DIMENSIONS:
 LOADING BASE 4000 × 2000 mm
 OVERALL LENGTH 5980 mm
 WIDTH 2170 mm
 HEIGHT 1850 mm
 CHASSIS WEIGHT 1980 mm
 TYRE SIZE 7.5" × 20"
 WHEELBASE 3000 mm

INDICACIONES TÉCNICAS.

MOTOR 70 HP
 VELOCIDADES 5—1 detrás
 PRIMERA VELOCIDAD 8 kms/h
 LA MAYOR VELOCIDAD 80 kms/h
 CAPACIDAD DE VENCER ASCENSIONES hasta 28°
 CONSUMO DE COMBUSTIBLE
 cca. 28 l/100 kms
 CONSUMO DE ACEITE
 cca. 0,28 l/100 kms
 FRENOS hidráulicos
 SUPERFICIE DE APOYO
 4000 × 2000 mm
 LONGITUD DEL CAMIÓN 5980 mm
 ANCHEZA DEL CAMIÓN 2170 mm
 ALTITUD DEL CAMIÓN 1850 mm
 PESO DEL CHASIS 1980 kg
 NEUMATICOS 7,5" × 20"
 DISTANCIA ENTRE EJES 3000 mm



KAMION „LUKA“ L 53



AVTOBUS »PIONIR«

PRIMEREN ZA MESTNI IN MEDMESTNI PROMET. IMA JEKLENO KAROSERIJO »TRAMBUS« S 24 SEDEŽI IN 10 STOJISCI.

MOTOR-BUS »PIONIR«

FIT FOR CITY- AND OPENROAD TRAFFIC. PROVIDED WITH SHEEL STEEL »TRAMBUS« BODY, 24 PASSENGER-PLACES.

EL AUTOBUS »PIONIR«

PARA EL TRAFICO INTERIOR Y ENTRE CIUDADES. TIENE TRAMBUS-CHASIS DE ACERO CON 24 ASIENTOS Y 10 PUESTOS DE ESTAR.


STEVILO VALJEV 6 kosov
 PREMIER VALJEV 80 mm
 HOD BATA 115 mm
 PROSTORNINA VALJEV 5468 mm³
 HITROSTNE STOPNJE 4 + 1 nazaj
 MOC MOTORJA 70 KS
 MAKSIMALNA HITROST 70 km/h
 PORABA GORIVA cca 37 lit./100 km
 PORABA OLJA cca 1 lit./100 km
 RAZMAK OSI 4200 mm
 ZUNANJA DOLZINA 8100 mm
 ZUNANJA SIRINA 2500 mm
 ZUNANJA VISINA 2800 mm
 TEZA SASIJE 1865 kg
 TEZA AVTOBUSA 4500 kg

NUMBER OF CYLINDRES 6
 CYLINDER DIAMETER 80 mm
 STROKE 115 mm
 TOTAL CYLINDER CAPACITY 5468 c. c.
 SPEED GEAR BOX 4 speed unit + reverse gearing
 MOTOR POWER 70 HP
 TOP SPEED 70 K. p. h.
 APPROXIMATE FUEL CONSUMPTION RANGE 37 litres per 100 K.
 APPROXIMATE LUBRICANT CONSUMPTION RANGE 1 litre per 100 K.
 WHEELBASE 4200 mm
 OVERALL LENGTH 8100 mm
 WIDTH 2500 mm
 HEIGHT 2800 mm
 CHASSIS WEIGHT 1865 kg
 TOTAL WEIGHT 4500 kg

NUMERO DE ÉMBOLOS 6
 DIAMETRO DE ÉMBOLOS 80 mm
 RECORRIDO DE ÉMBOLOS 115 mm
 VOLUMEN ENTERO DE ÉMBOLOS 5468 mm³
 VELOCIDADES 4—1 detrás
 EFECTO DEL MOTOR 70 HP
 LA MAYOR VELOCIDAD 70 kms/h
 CONSUMO DE COMBUSTIBLE cca. 37 l/100 kms
 CONSUMO DE ACEITE cca. 1 l/100 kms
 DISTANCIA ENTRE EJES 4200 mm
 LONGITUD EXTERIOR 8100 mm
 ANCHEZA EXTERIOR 2500 mm
 ALTITUD EXTERIOR 2800 mm
 PESO DEL CHASIS 1865 kg
 PESO DEL AUTOBUS 4500 kg



AVTOBUS „PIONIR“



MOTOR »PIONIR«
 HLAJENJE vodno
 STEVILO VALJEV 6
 Ø VALJEV 80 mm
 DVIG BATOV 115 mm
 CELOTNA VSEBINA VALJA
 3468 cm³
 EFEKT MOTORJA 70 KS
 VZIGANJE baterijsko

PIONIR-ENGINE
 WATER COOLING, 6 cylinders,
 ignition by battery
 CYLINDER DIAMETER 80 mm
 STROKE 115 mm
 TOTAL CYLINDER CAPACITY
 3468 c. c.
 MOTOR POWER 70 h. p.

EL MOTOR »PIONIR«,
 REFRIGERACION POR MEDIO
 DE AGUA
 NUMERO DE ÉMBOLOS 6
 DIÁMETRO DE ÉMBOLOS 80 mm
 RECORRIDO DE ÉMBOLOS
 115 mm
 VOLUMEN ENTERO DE EMBO-
 LOS 3468 mm
 EFECTO DEL MOTOR 70 HP
 ENCENDIO a batería

MOTOR „PIONIR“


PRIKOLICA P 3 SERIJSKE PROIZ- VODNJE

NOSILNOST 5 t
 TOVORNA POVRšina 2000×3500 mm
 DOLŽINA VLEČNE VILICE 1600 mm
 MEDOSJE 2500 mm
 PNEVMATIKA 7.5" × 20"
 TEŽA PRIKOLICE 1650 kg

TRAILER P 3 STANDARD TYPE
 LOADING CAPACITY 5 tons
 LOADING DECK 2000 × 3500 mm
 COUPLING LINK LENGTH 1600 mm
 WHEEL BASIS 2500 mm
 TYRE SIZE 7.5" × 20"
 TOTAL WEIGHT 1650 kg

REMOLQUE P 3 DE PRODUCCION EN SERIES

PESO DE CARGA 5 t
 SUPERFICIE DE APOYO
 2000 × 3500 mm
 LONGITUD DEL ENGANCHE 1600 mm
 DISTANCIA ENTRE EJES 2500 mm
 NEUMATICOS 7.5" × 20"
 PESO DEL REMOLQUE 1650 kg



IZDELUJEMO PRIKOLICE RAZLI-
 CNIH NOSILNOSTI IN KONSTRUKCIJ-
 SKIH IZVEDB PO ŽELJI V SERIJAH
 NAD 10 KOM.

Pr - 1, hrb. - III

OTHER TYPES OF TRAILERS OF
 VARIOUS LOADING CAPACITIES
 AND CONSTRUCTION
 AVAILABLE ON ORDER YET NOT
 LESS THAN 10 VEHICLES


PRODUCIMOS REMOLQUES PARA
 DIFERENTES PESOS DE CARGA Y
 EJECUCION CONSTRUCCIONAL A
 DESEO, EN SERIES DE MAS DE
 10 PIEZAS.

dt 3956
PRIKOLICA P 3

SERVISNA SLUŽBA TAM IZVRŠUJE V SVOJIH POSLOVALNICAH KORISTNIKOM KAMIONOV »PIONIR« TAM BREZPLAČNO OBVEZNE PREGLEDE VOZIL IN PO UGODNIH POGOJIH LAHKA, SREDNJA IN GENERALNA POPRAVILA VOZIL Z IZMENJAVO NADOMESTNIH DELOV.

TAM SERVICING STATIONS PROVIDE FREE OF COST OBLIGATORY SUPERVISIONS FOR ALL »PIONIR« CAMION USERS, AND LOW COST REPAIRS, SMALL AND MEDIUM, AS WELL AS OVERHAULINGS, INCLUDING SPARE PARTS.

EN NUESTRAS ESTACIONES DE SERVICIO EFECTUAMOS CONTROLES OBLIGATORIOS DE LOS CAMIONES »PIONIR« TAM LIBRE DE GASTOS Y REPARACIONES CHICAS, MEDIAS Y GENERALES DE LOS CAMIONES CON CAMBIO DE PIEZAS DE REPUESTO.



OBRACAJTE SE NA NAŠE SERVISNE DEJAVNICE I:
STOP AT TAM SERVICING STATIONS AT:
DIRIGANSE VS. A NUESTRAS ESTACIONES DE SERVICIO:

TOVARNA AVTOMOBILOV MARIBOR
MARIBOR YUGOSLAVIA
CABLE ADDRESS: AVTOMA MARIBOR
TELEPRINT: MARIBOR 01-180
TELEPHONE: 20-04, 21-04, 22-04, 23-04, 25-04,
26-04, 27-20, 27-21, 27-22, 27-25

TOVARNA AVTOMOBILOV MARIBOR